

Sofmix

sofmix-shop.ru

info@sofmix.ru

+7 (800) 250-74-40

МАРКИРОВКА



О КОМПАНИИ

«Софмикс» — компания увлеченных своим делом профессионалов. Собственные технологические разработки в области торговой и промышленной маркировки позволили организации всего за 10 лет из амбициозного стартапа вырасти до масштабного производственного предприятия.

Компания постоянно расширяет ассортимент, предлагая клиентам удобные комплексные решения для идентификации товаров, нанесения разметки или организации складской логистики. Маркировочную продукцию изготавливаем из высококачественных материалов. Поставляемые компанией товары имеют сертификаты соответствия отечественным и международным стандартам. Собственное производство позволяет «Софмикс» устанавливать конкурентные цены как на весь ассортимент продукции из каталога, так и на изделия под заказ по индивидуальному проекту клиента.

Нашим партнерам доступен целый спектр преимуществ.

Системное решение любых задач маркировки

«Софмикс» располагает собственными инженерным бюро, типографией, цехом для производства маркировочной продукции и складом сопутствующих товаров. Многолетний опыт позволяет нашим специалистам предлагать оптимальные по цене и технологичности решения для малого бизнеса и крупных промышленных предприятий.

Ассортимент компании насчитывает более 5000 позиций:

- Решения для разметки — клейкие ленты, аэрозольные краски для промышленной, сигнальной, строительной разметки
- Каплеструйная маркировка — оборудование и расходные материалы для каплеструйной черно-белой печати
- Маркировка кабеля — самоламинирующиеся маркеры и этикетки-флажки
- Станция ручной агрегации — автономный комплекс для складского учета
- Принтеры и сканеры — устройства для нанесения, считывания, термотрансферной и тремопечати
- Этикетки и риббоны — расходные материалы в ассортименте для промышленной и торговой маркировки
- Трафарет «Кирпичная кладка» — шаблон для оптимизации отделочных работ
- Промышленные маркеры — уникальные разработки «Софмикс» для устойчивой к агрессивным условиям графики
- Маркировка текстиля — материалы для вшивных и навесных бирок
- Противоугонная маркировка — набор уникальных меток для маркировки кузова и внутренних агрегатов автомобиля

Гарантия лучшей цены

Собственное производство позволяет устанавливать конкурентные цены на весь ассортимент каталога. Прогрессивная система скидок делает покупки продукции «Софмикс» особенно выгодными для постоянных и оптовых клиентов.

Вы ставите задачу, мы ее решаем!

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ КРАСЯЩАЯ ЛЕНТА (РИББОН)	4
WAX	4
RESIN	4
WAX/RESIN	5
HOT STAMPING FOILS (Фольга для горячего тиснения)	6
RESIN для текстиля	6
ТЕРМОЭТИКЕТКИ	7
Термо ЭКО	7
Термо ТОП	8
ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЕ ЭТИКЕТКИ	9
Бумага полуглянec	9
Полипропилен	11
Бирка пластиковая	13
Полиэстер	14
Полиэтилен	15
Бумага металлизированная	16
Полиимид	16
Этикетка нейлон для криозаморозки	17
Маркировка кабеля	18
Фиксирующая этикетка	19
ПЕЧАТЬ ЦВЕТНЫХ ЭТИКЕТОК ПОД ЗАКАЗ	20
Винные этикетки	20
Полноцветная этикетка	20
Контакты	21

ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ КРАСЯЩАЯ ЛЕНТА (РИББОН)

Риббон является обязательным расходным материалом для принтера с термотрансферным способом печати. Мы производим риббоны отборного качества WAX, WAX-RESIN, RESIN, HOT STAMPING FOILS под собственным брендом, с использованием сырья из США, Ю.Кореи, Китая.

WAX



Особенности:

- Является мягкоплавким материалом и предназначен для печати на бумаге;
- Имеет хорошее качество печати независимо от размера тиража;
- Щадящий режим печати для головки принтера;
- Наименее устойчивый вид маркерówki;
- Обладает слоем антистатика;
- Имеет короткий срок службы и среднюю стойкость к повышенным температурам.

Изготавливаем любые размеры риббонов по индивидуальному заказу

Артикул	Материал	Размер	Намотка	Втулка, мм
110819211	WAX	60мм*300м	OUT	25.4
211119212	WAX	60мм*300м	IN	25.4
110807211	WAX	110мм*450м	OUT	25.4
110807212	WAX	110мм*450м	IN	25.4
110805212	WAX	110мм*300м	IN	25.4
110805211	WAX	110мм*300м	OUT	25.4
211109112	WAX	110мм*74м	IN	12.7
211109111	WAX	110мм*74м	OUT	12.7
211117112	WAX	57мм*74м	IN	12.7
211117111	WAX	57мм*74м	OUT	12.7
211120212	WAX	60мм*450м	IN	25.4
211120211	WAX	60мм*450м	OUT	25.4

RESIN



Особенности:

- Является тугоплавким материалом и работает с синтетическими видами этикеток (полипропилен, полиэстер, полиимид);
- Изображение получается высокой четкости и плотности на синтетических поверхностях;
- 100% стойкость к истиранию, химическим веществам и атмосферным воздействиям;
- Применяется на этикетках длительного срока службы.

Изготавливаем любые размеры риббонов по индивидуальному заказу

Артикул	Материал	Размер	Намотка	Втулка, мм
260519211	RESIN	60мм*300м	OUT	25.4
260519212	RESIN	60мм*300м	IN	25.4
168007211	RESIN	110мм*450м	OUT	25.4
168007212	RESIN	110мм*450м	IN	25.4
161205212	RESIN	110мм*300м	IN	25.4
161205211	RESIN	110мм*300м	OUT	25.4
161205212	RESIN	110мм*74м	IN	12.7
168009111	RESIN	110мм*74м	OUT	12.7
168017112	RESIN	57мм*74м	IN	12.7
168017111	RESIN	57мм*74м	OUT	12.7
260520212	RESIN	60мм*450м	IN	25.4
260520211	RESIN	60мм*450м	OUT	25.4

WAX/RESIN



Особенности:

- Является универсальным материалом, который подходит для любого вида этикеток;
- Данный вид ленты применяется при увеличенной скорости печати и необходимости стойкости изображения;
- Имеет высокую четкость изображения и устойчивость к стиранию;
- Щадящий режим печати для головки принтера;
- Антистатическое покрытие, продлевающее срок службы оборудования.

Изготавливаем любые размеры риббонov по индивидуальному заказу

Артикул	Материал	Размер	Намотка	Втулка, мм
130019211	WAX/RESIN	60мм*300м	OUT	25.4
130019212	WAX/RESIN	60мм*300м	IN	25.4
230607211	WAX/RESIN	110мм*450м	OUT	25.4
230607212	WAX/RESIN	110мм*450м	IN	25.4
130005212	WAX/RESIN	110мм*300м	IN	25.4
130005211	WAX/RESIN	110мм*300м	OUT	25.4
230609112	WAX/RESIN	110мм*74м	IN	12.7
230609111	WAX/RESIN	110мм*74м	OUT	12.7
130017112	WAX/RESIN	57мм*74м	IN	12.7
130017111	WAX/RESIN	57мм*74м	OUT	12.7
130020212	WAX/RESIN	60мм*450м	IN	25.4
130020211	WAX/RESIN	60мм*450м	OUT	25.4

HOT STAMPING FOILS (Фольга для горячего тиснения)



Особенности:

- Используется как для полиграфии, так и для маркировки продукции на промышленных предприятия;
- Подходит для нанесения поверх пленки типа OPP, PE и PET, а также хорошо печатает по нейлону, целлофану, целлюлозе, коже и др;
- Высокая устойчивость к стиранию даже химическими составами;
- Отличное качество печати.

Изготавливаем любые размеры риббонов по индивидуальному заказу

Артикул	Название	Размер	Цвет	Намотка	Втулка, мм
280003212	HSF	30мм*122м	черный	IN	25.4
281803212	HSF	30мм*122м	белый	IN	25.4
280002212	HSF	25мм*122м	черный	IN	25.4
281802212	HSF	25мм*122м	белый	IN	25.4
280005212	HSF	40мм*122м	черный	IN	25.4
281805212	HSF	40мм*122м	белый	IN	25.4

RESIN для текстиля



Особенности:

- Используется специально для печати по текстильным материалам;
- Позволяет получать наиболее качественную печать на нейлоновых и сатиновых лентах;
- Устойчив к истиранию в процессе стирки и отбеливания.

Изготавливаем любые размеры риббонов по индивидуальному заказу

Артикул	Материал	Размер	Цвет	Намотка	Втулка, мм
RR007M-19	RESIN	60мм x 300м	золотой	OUT	25.4
RR007M-23	RESIN	80мм x 300м	золотой	OUT	25.4
RR007M-13	RESIN	50мм x 300м	золотой	OUT	25.4
RR007M-50	RESIN	45мм x 300м	золотой	OUT	25.4
RR007M-49	RESIN	40мм x 300м	золотой	OUT	25.4
RR007M-48	RESIN	30мм x 300м	золотой	OUT	25.4
RR007M-46	RESIN	25мм x 300м	золотой	OUT	25.4

ТЕРМОЭТИКЕТКИ

Данный вид этикеток используется для временного хранения или транспортировки. Главным преимуществом является то, что для печати информации на ней не требуется красящая лента.

Термо ЭКО



Особенности:

- Данный вид этикетки отличается отсутствием защитного слоя;
- Используются для работы в теплых и сухих помещениях;
- Не выдерживают высокие или очень низкие перепады температуры, влажность и любую другую агрессивную среду;
- На этикетку при печати может быть нанесен штрих-код или любая другая информация о товаре.

Изготавливаем любые размеры этикеток по индивидуальному заказу

Термо ЭКО, акриловый клей, 1112

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
TD-27-1112-1-2-0	Термо ЭКО	100*100мм	1000	40
TD-31-1112-0.25-2-0	Термо ЭКО	100*150мм	250	40
TD-9-1112-0.5-2-0	Термо ЭКО	100*50мм	500	40
TD-10-1112-0.5-2-0	Термо ЭКО	100*72мм	500	40
TD-2-1112-2-2-0	Термо ЭКО	30*20мм	2000	40
TD-3-1112-1-2-0	Термо ЭКО	43*25мм	1000	40
TD-12-1112-0.7-2-0	Термо ЭКО	58*40мм	700	40

Термо ЭКО, каучуковый клей 1114

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
TD-31-1114-0.25-2-0	Термо ЭКО	100*150мм	250	40
TD-10-1114-0.5-2-0	Термо ЭКО	100*72мм	500	40
TD-2-1114-2-2-0	Термо ЭКО	30*20мм	2000	40
TD-3-1114-1-2-0	Термо ЭКО	43*25мм	1000	40
TD-12-1114-0.7-2-0	Термо ЭКО	58*40мм	700	40

Термо ЭКО, легкосъёмный клей 1213

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
TD-31-1213-0.25-2-0	Термо ЭКО	100*150мм	250	40
TD-10-1213-0.5-2-0	Термо ЭКО	100*72мм	500	40
TD-2-1213-2-2-0	Термо ЭКО	30*20мм	2000	40
TD-3-1213-1-2-0	Термо ЭКО	43*25мм	1000	40
TD-12-1213-0.7-2-0	Термо ЭКО	58*40мм	700	40

Термо ТОП



Особенности:

- Представляет собой бумагу для печати, имеющую термочувствительное покрытие, устойчивое к смазыванию;
- Обладает отличной устойчивостью к воде, жирам, маслу, смазке, алкоголю и многим растворителям;
- На этикетку при печати может быть нанесен штрих-код или любая другая информация о товаре.

Изготавливаем любые размеры этикеток по индивидуальному заказу

Термо ТОП, каучуковый клей 2214

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
TD-31-2214-0.25-2-0	Термо ТОП	100*150мм	250	40
TD-10-2214-0.5-2-0	Термо ТОП	100*72мм	500	40
TD-2-2214-2-2-0	Термо ТОП	30*20мм	2000	40
TD-3-2214-1-2-0	Термо ТОП	43*25мм	1000	40
TD-12-2214-0.7-2-0	Термо ТОП	58*40мм	700	40

Термо ТОП, каучуковый клей глубокой заморозки 2215

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
TD-31-2215-0.25-2-0	Термо ТОП	100*150мм	250	40
TD-10-2215-0.5-2-0	Термо ТОП	100*72мм	500	40
TD-2-2215-2-2-0	Термо ТОП	30*20мм	2000	40
TD-3-2215-1-2-0	Термо ТОП	43*25мм	1000	40

ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЕ ЭТИКЕТКИ

Термотрансферные этикетки применяются только вместе с красящей лентой (риббон) и используются для маркировки товара длительного срока хранения. Широкий спектр стандартных материалов и размеров позволяет решить практически все возможные задачи по маркировке этикеткой.

Бумага полуглянец



Особенности:

- Характеризуется значительно большей стойкостью к атмосферным воздействиям и длительным сроком службы в отличие от термоэтикеток;
- Используются для внутренней маркировки товаров, готовой продукции на складе;
- Работает вместе с риббоном WAX;
- На этикетку при печати может быть нанесен штрих-код или любая другая информация о товаре.

Изготавливаем любые размеры этикеток по индивидуальному заказу

Бумага полуглянец, акриловый клей 3116

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
ТТ-27-3116-0.25-2-0	Бумага полуглянец	100*100мм	250	40
ТТ-31-3116-0.25-2-0	Бумага полуглянец	100*150мм	250	40
ТТ-9-3116-1-2-0	Бумага полуглянец	100*50мм	1000	40
ТТ-10-3116-0.5-2-0	Бумага полуглянец	100*72мм	500	40
ТТ-2-3116-2-2-0	Бумага полуглянец	30*20мм	2000	40
ТТ-3-3116-1-2-0	Бумага полуглянец	43*25мм	1000	40
ТТ-11-3116-0.9-2-0	Бумага полуглянец	58*30мм	900	40
ТТ-12-3116-0.7-2-0	Бумага полуглянец	58*40мм	700	40
ТТ-48-3116-0.3-2-0	Бумага полуглянец	75*120мм	300	40

Бумага полуглянец, каучуковый клей 3119

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
ТТ-31-3119-0.25-2-0	Бумага полуглянец	100*150мм	250	40
ТТ-10-3119-1-2-0	Бумага полуглянец	100*72мм	1000	40
ТТ-2-3119-2-2-0	Бумага полуглянец	30*20мм	2000	40
ТТ-3-3119-1-2-0	Бумага полуглянец	43*25мм	1000	40
ТТ-12-3119-0.7-2-0	Бумага полуглянец	58*40мм	700	40

Бумага полуглянец, каучуковый клей глубокой заморозки 3219

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
ТТ-31-3219-0.25-2-0	Бумага полуглянец	100*150мм	250	40
ТТ-10-3219-0.5-2-0	Бумага полуглянец	100*72мм	500	40
ТТ-2-3219-2-2-0	Бумага полуглянец	30*20мм	2000	40
ТТ-3-3219-1-2-0	Бумага полуглянец	43*25мм	1000	40
ТТ-12-3219-0.7-2-0	Бумага полуглянец	58*40мм	700	40

Бумага полуглянец, легкосъёмный клей 3118.1

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
ТТ-31-3118.1-0.25-2-0	Бумага полуглянец	100*150мм	250	40
ТТ-10-3118.1-0.5-2-0	Бумага полуглянец	100*72мм	500	40
ТТ-2-3118.1-2-2-0	Бумага полуглянец	30*20мм	2000	40
ТТ-3-3118.1-1-2-0	Бумага полуглянец	43*25мм	1000	40
ТТ-12-3118.1-0.7-2-0	Бумага полуглянец	58*40мм	700	40

Полипропилен



Особенности:

- Применяют для внутренней маркировки товаров, готовой продукции на складе;
- Применяется при температуре от -50 до +90;
- Не боится механического истирания и имеет длительный срок службы;
- Устойчив к атмосферным воздействиям;
- Работает вместе с риббоном RESIN;
- На этикетку при печати может быть нанесен штрих-код или любая другая информация о товаре.

Изготавливаем любые размеры этикеток по индивидуальному заказу

Полипропилен, акриловый клей 4117

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
ТТ-27-4117-0.25-2-0	Полипропилен	100*100мм	250	40
ТТ-31-4117-0.25-2-0	Полипропилен	100*150мм	250	40
ТТ-9-4117-1-2-0	Полипропилен	30*50мм	1000	40
ТТ-10-4117-0.5-2-0	Полипропилен	100*72мм	500	40
ТТ-2-4117-2-2-0	Полипропилен	30*20мм	2000	40
ТТ-3-4117-1-2-0	Полипропилен	43*25мм	1000	40
ТТ-11-4117-0.9-2-0	Полипропилен	58*30мм	900	40
ТТ-12-4117-0.7-2-0	Полипропилен	58*40мм	700	40

Полипропилен, каучуковый клей 4119

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
ТТ-31-4119-0.25-2-0	Полипропилен	100*150мм	250	40
ТТ-10-4119-1-2-0	Полипропилен	100*72мм	1000	40
ТТ-2-4119-2-2-0	Полипропилен	30*20мм	2000	40
ТТ-3-4119-1-2-0	Полипропилен	43*25мм	1000	40
ТТ-12-4119-0.7-2-0	Полипропилен	58*40мм	700	40

Полипропилен, усиленный каучуковый клей 4119.1

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
ТТ-31-4119.1-0.25-2-0	Полипропилен	100*150мм	250	40
ТТ-2-4119.1-2-2-0	Полипропилен	30*20мм	2000	40
ТТ-12-4119.1-0.7-2-0	Полипропилен	58*40мм	700	40

Полипропилен, каучуковый клей глубокой заморозки 4120

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
ТТ-31-4120-0.25-2-0	Полипропилен	100*150мм	250	40
ТТ-10-4120-0.5-2-0	Полипропилен	100*72мм	500	40
ТТ-2-4120-2-2-0	Полипропилен	30*20мм	2000	40
ТТ-3-4120-1-2-0	Полипропилен	43*25мм	1000	40
ТТ-12-4120-0.7-2-0	Полипропилен	58*40мм	700	40

Полипропилен, легкосъёмный клей 4118

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
ТТ-31-4118-0.25-2-0	Полипропилен	100*150мм	250	40
ТТ-10-4118-1-2-0	Полипропилен	100*72мм	1000	40
ТТ-2-4118-2-2-0	Полипропилен	30*20мм	2000	40
ТТ-3-4118-1-2-0	Полипропилен	43*25мм	1000	40
ТТ-12-4118-0.7-2-0	Полипропилен	58*40мм	700	40

Полипропилен металлизированный, серебро, акриловый клей 4317

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
ТТ-31-4317-0.25-2-0	Полипропилен	100*150мм	250	40
ТТ-10-4317-1-2-0	Полипропилен	100*72мм	1000	40
ТТ-3-4317-1-2-0	Полипропилен	43*25мм	1000	40
ТТ-12-4317-0.7-2-0	Полипропилен	58*40мм	700	40

Полипропилен прозрачный, акриловый клей 4217.1

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
ТТ-31-4217.1-0.25-2-0	Полипропилен	100*150мм	250	40
ТТ-10-4217.1-1-2-0	Полипропилен	100*72мм	1000	40
ТТ-2-4217.1-1-2-0	Полипропилен	30*20мм	2000	40
ТТ-3-4217.1-1-2-0	Полипропилен	43*25мм	1000	40
ТТ-12-4217.1-0.7-2-0	Полипропилен	58*40мм	700	40

Полипропилен прозрачный, легкосъёмный клей 4218-1

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
ТТ-10-4218-1-0.5-2-0	Полипропилен	100*72мм	500	40
ТТ-2-4218-1-2-2-0	Полипропилен	30*20мм	2000	40
ТТ-12-4218-1-0.7-2-0	Полипропилен	58*40мм	700	40

Бирка пластиковая



Особенности:

- Пластиковые бирки прекрасно подходят для решения широкого ряда задач, где требуется высокая стойкость к воздействию температур, долгое время использования, прочность, стойкость к влаге, химикатам и жирам;
- Материал запечатывается всеми общепринятыми видами рулонной печати, такими как флексо, высокая печать УФ красками, трафаретная печать;
- Бирка прекрасно перерабатывается: резка продольная и поперечная, вырубка и просверливание отверстий, тиснение, фальцовка, перформация, горячее тиснение фольгой, шитье. Их используют в тех отраслях, где необходима высокая стойкость маркировочных изделий – металлургия, машиностроение, маркировка трубо- и газопроводов и т.д.

Изготавливаем любые размеры бирок по индивидуальному заказу

Бирка пластиковая в рулонах 10724

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
ТТ-31-10724-0.5-2	Пластик	100*150мм	500	40
ТТ-31-10724-0.5-3	Пластик	100*150мм	500	76
ТТ-31-10724-0.5-3-yellow	Пластик	100*150мм	500	76
ТТ-8-10724-1-3	Пластик	75*50мм	1000	76

Бирка пластиковая в листах 10724

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне
186-10724	Пластик	102*65мм	100

Бирка-петелька садовая

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
1716193	Полиэстер	17*162мм	250	40
1716192	Полиэстер	17*162мм	500	76

Полиэстер



Особенности:

- Обладают повышенной устойчивостью к агрессивным внешним воздействиям;
- Применяются при температурах от -50°C до +150°C;
- Для увеличения срока службы этикеток в рулонах рекомендуется пользоваться красящими лентами RESIN на основе смолы;
- Для этикеток в рулонах втулка на выбор 40 мм или 76 мм;
- Данный материал соответствует уровню устойчивости этикетки и позволит увеличить срок эксплуатации маркировки до 10 лет.

Изготавливаем любые размеры этикеток по индивидуальному заказу

Этикетка PET белый акриловый клей 6118

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
ТТ-31-6118-1-2-0	Полиэстер	100*150мм	1000	40
ТТ-10-6118-1-2-0	Полиэстер	100*72мм	1000	40
ТТ-3-6118-1-2-0	Полиэстер	43*25мм	1000	40

Этикетка PET металлизированная акриловый клей 12120

Этикетка PET металлизированная для термотрансферной печати 12120

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
ТТ-31-12120-1-2-1	Полиэстер	100*150мм	1000	40
ТТ-10-12120-1-2-1	Полиэстер	100*72мм	1000	40
ТТ-3-12120-1-2-1	Полиэстер	43*25мм	1000	40
ТТ-12-12120-1-2-1	Полиэстер	58*40мм	1000	40

Этикетка PET металлизированная для лазерной печати 12120

Артикул	Материал	Размер	Шт, лист
569852	Полиэстер	105*148мм	4
569849	Полиэстер	210*297мм	1
569851	Полиэстер	25,4*10мм	189
569847	Полиэстер	45,7*21,2мм	48
569850	Полиэстер	63,5*29,6мм	27
569853	Полиэстер	70*37мм	24
569848	Полиэстер	96*50,8мм	10

Полиэтилен



Особенности:

- Высокая устойчивость к влаге, жирам, техническим маслам, спиртосодержащим растворам, химическим реагентам, к грязи, низким температурам;
- Применение этикеток: Маркировка неровных поверхностей;
- Полиэтиленовые этикетки используются для разнообразных емкостей из пластмассы (бочки, канистры, флаконы и др.), которым свойственно менять форму при заполнении. Этикетки применяются для маркировки промышленных товаров, товаров на складе, маркировки в процессе производства.
- Длительный срок использования

Изготавливаем любые размеры этикеток по индивидуальному заказу

Этикетка PE белый, акриловый клей 5420

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
ТТ-31-5420-1-2-0	Полиэтилен	100*150мм	1000	40
ТТ-10-5420-1-2-0	Полиэтилен	100*72мм	1000	40
ТТ-3-5420-1-2-0	Полиэтилен	43*25мм	1000	40
ТТ-12-5420-1-2-0	Полиэтилен	58*40мм	1000	40

Этикетка PE белый, усиленный акриловый клей 5520

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
ТТ-27-5520-1-2-0	Полиэтилен	100*100мм	1000	40
ТТ-10-5520-1-2-0	Полиэтилен	100*72мм	1000	40
ТТ-2-5520-2-2-0	Полиэтилен	30*20мм	2000	40

Этикетка PE прозрачный, акриловый клей 5421

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
ТТ-9-5421-1-2-0	Полиэтилен	100*50мм	1000	40
ТТ-2-5421-2-2-0	Полиэтилен	30*20мм	2000	40
ТТ-12-5421-1-2-0	Полиэтилен	58*40мм	1000	40

Этикетка PE прозрачный, усиленный акриловый клей 5521

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
ТТ-27-5521-1-2-0	Полиэтилен	100*100мм	1000	40
ТТ-3-5521-1-2-0	Полиэтилен	43*25мм	1000	40
ТТ-12-5521-1-2-0	Полиэтилен	58*40мм	1000	40

Бумага металлизированная



Особенности:

- Материал обладает уникальной гладкостью и зеркальным блеском, при этом вакуумное напыление позволяет получать хорошее конгревное тиснение.
- Применение этикеток: розничная торговля и логистика;
- Материал предназначен для декорирования высококачественных изделий - косметики, туалетной воды, премиальных товаров, упаковок продуктов питания, колбасных изделий, вино - водочной продукции, масло-жировой продукции, различных рекламных и бытовых этикеток;
- Срок производства обычно не превышает 7 дней.

Изготавливаем любые размеры этикеток по индивидуальному заказу

Бумага металлизированная, серебро, акриловый клей 8017.1

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
ТТ-31-8017.1-0.25-2-0	Бумага металлизированная	100*150мм	250	40
ТТ-10-8017.1-0.5-2-0	Бумага металлизированная	100*72мм	500	40
ТТ-2-8017.1-2-2-0	Бумага металлизированная	30*20мм	2000	40

Полиимид



Особенности:

- Технологическая маркировка электронных модулей и компонентов;
- Обладает устойчивостью к смывкам и агрессивным флюсам, что позволяет использовать этикетку непосредственно в процессе производства печатных плат;
- Отличается высокой термо и химической стойкостью;
- Соответствует отраслевым стандартам (Pb Free, RoHS, Halogen Free, UL);
- Температура эксплуатации от -40°C до +300°C (до 100 часов +150°C, до 5 мин +260°C, до 90 сек +300°C);
- Обеспечивает высокую контрастность линейных и компактных двумерных кодов и графики;
- Используется вместе с риббоном RESIN;
- Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

Изготавливаем любые размеры этикеток по индивидуальному заказу

Полиимид, акриловый клей 8523

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
ТТ-31-8523-0.5-2-0	Полиимид	100*150мм	500	40
ТТ-10-8523-1-2-0	Полиимид	100*72мм	1000	40
ТТ-3-8523-1-2-0	Полиимид	43*25мм	1000	40

Полиимид, акриловый клей 8524

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
ТТ-27-8524-0.25-2-0	Полиимид	100*100мм	250	40
ТТ-10-8524-1-2-0	Полиимид	100*72мм	1000	40
ТТ-12-8524-0.7-2-0	Полиимид	58*40мм	700	40

Этикетка нейлон для криозаморозки



Особенности:


- Материал и адгезив этикеток – разработаны, протестированы и предназначены для длительного хранения биоматериалов при температуре до -196°С. Используется в медицинских лабораториях, в больницах. В лабораториях может применяться для маркировки предметных стёкол и пробирок из стекла и полипропилена, а также для маркировки шприцов «флажком»;
- Применение этикеток: Медицина и фармацевтическая промышленность;
- Наличие современного оборудования и качественных материалов позволяют оперативно производить под заказ этикетки любого размера, намотки, с диаметром втулки 40мм или 76 мм. Большинство материалов под раскрой имеются на складе. Срок производства обычно не превышает 7 дней.

Изготавливаем любые размеры этикеток по индивидуальному заказу

Этикетка нейлон для криозаморозки 2115

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
ТТ-134-2115-1-2-0	Нейлон	20*60мм	1000	40
ТТ-148-2115-1-2-0	Нейлон	25,4*12,7мм	1000	40
ТТ-2-2115-2-2-0	Нейлон	30*20мм	2000	40
ТТ-3-2115-1-2-0	Нейлон	43*25мм	1000	40
ТТ-105-2115-1-2-0	Нейлон	50*12мм	1000	40
ТТ-4-2115-1-2-0	Нейлон	50*25мм	1000	40

Маркировка кабеля



Особенности:

- Маркировка проводов упрощает идентификацию и систематизацию кабелей. Грамотно нанесенные метки позволяют в разы ускорить монтаж, ремонт коммуникаций, а также снизить расходы предприятия в случае аварий или планового обслуживания сетей;
- Продажа маркировочных материалов ведется наборами и поштучно;
- При выборе товара необходимо учитывать техническое оснащение предприятия и условия, при которых будет эксплуатироваться маркировка кабелей.

Изготавливаем любые размеры этикеток по индивидуальному заказу

Бирка кабельная

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
518141	Полиэстер	0,75-2,5мм ²	1000	40
716142	Полиэстер	2-3мм ²	1000	40
102212	Полиэстер	4-5мм ²	1000	40
1355025	Полиэстер	50*25мм	1000	40
1356438	Полиэстер	64*38мм	1000	40
1357538	Полиэстер	75*38мм	1000	40
13576101	Полиэстер	76*101,60мм	1000	40

Самоламинация для лазерной печати

Артикул	Материал	Размер	Штук на листе
100569	Полиэстер	12.7*38,1мм	91
100541	Полиэстер	12*25,4мм	130
100545	Полиэстер	12*38,1мм	91
100543	Полиэстер	18*25,4мм	90
100565	Полиэстер	18*38,1мм	63
100547	Полиэстер	18*44мм	54
100544	Полиэстер	25,4*36,5мм	49
100568	Полиэстер	25,4*65мм	28
100567	Полиэстер	25,4*103мм	14
100546	Полиэстер	25,4*38,1мм	49
100550	Полиэстер	25,4*83мм	21
100542	Полиэстер	25,4*44мм	42
100551	Полиэстер	25*103мм	14
100553	Полиэстер	38*152мм	6
100554	Полиэстер	47*103мм	8
100548	Полиэстер	47*65мм	16
100566	Полиэстер	47*83мм	12

Самоламинация для ТТ печати

Артикул	Материал	Размер
101681	Винил	12*38мм
101680	Винил	15*30мм
101684	Винил	18*48мм
101685	Винил	22*58мм
101683	Винил	25*38мм
101682	Винил	25*95мм
101686	Винил	25*70мм
101687	Винил	30*60мм
101688	Винил	30*99мм
1016871	Винил	40*50мм
101690	Винил	45*150мм
101691	Винил	50*165мм
101689	Винил	50*90мм

Этикетки-флажки

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
00000000680	Полипропилен	24*70мм	500	40
131055	Полипропилен	30*105мм	500	40
1710525	Полипропилен	70*105мм	250	40

Фиксирующая этикетка



Особенности:

- Термотрансферные полипропиленовые этикетки — это этикетки, смотанные в рулон, изготовленные из самоклеящейся полипропиленовой пленки;
- Преимущества: Срок жизни термотрансферной бумажной этикетки намного больше обычной термоэтикетки.;
- Подходит для нанесения на товары личной гигиены, продукты питания, бутылки для напитков, а также для использования в других областях этикетирования, где требуется высокий уровень сопротивления к царапинам, воде, и отклеиванию.

Изготавливаем любые размеры этикеток по индивидуальному заказу

Артикул	Материал	Диаметр	Штук в рулоне	Втулка, мм
ТТ-4217-0.5-2-0-2	Полипропилен	20мм	500	40
ТТ-4217-0.5-2-0-5	Полипропилен	25мм	500	40
ТТ-4217-0.5-2-0-3	Полипропилен	45мм	500	40
ТТ-4217-0.5-2-0-4	Полипропилен	50мм	500	40

Печать цветных этикеток под заказ

Винные этикетки



Особенности:

- Хорошее вино всегда имеет выдержку несколько лет. Бутылки с вином обычно хранятся в винном погребе или специальном хранилище с поддержанием необходимого микроклимата. Главными требованиями становятся устойчивость этикетки к влаге и длительный срок сохранения контента. У нас вы можете заказать изготовление и печать этикеток для вина, исходя из предоставленных параметров;
- Материал разработан для широкого круга применений, включая этикетки на вина и алкогольные напитки, продукты питания и т.п. Материал имеет высокую адгезию к различным поверхностям, особенно хорошо подходит для стеклянных бутылок;
- Материал: Структурированная влагостойкая бумага для печати винных этикеток.

Изготавливаем любые размеры этикеток по индивидуальному заказу

Винные этикетки

Артикул	Материал	Цвет	Наличие
895258	Бумага	Бежево-белый	Под заказ
895261	Бумага	Белый	Под заказ
895260	Бумага	С тиснением, белый	Под заказ
895259	Бумага	С тиснением «Лён», белый	Под заказ

Полноцветная этикетка



Особенности:

- Цветные этикетки производства «Софмикс» — отличное решение для необычного оформления товаров или посылок. Они сочетают в себе практичность средств стандартной маркировки и оригинальность последних рекламных тенденций. Материал поставляется в рулонах для быстрой печати на портативных аппликаторах и промышленных принтерах этикеток;
- Ярлыки долговечные, но при этом яркие и презентабельные. Они привлекают внимание, выгодно выделяют продукцию среди аналогов;
- Качество выпускаемой продукции соответствует международным стандартам ISO и отечественным требованиям к маркировке товаров..

Изготавливаем любые размеры этикеток по индивидуальному заказу

Цветные этикетки

Артикул	Материал	Размер	Штук в рулоне	Втулка, мм
TD-2-1112-0.5-2-0+red	Термо ЭКО	30x20мм	500	40
TD-11-1112-0.7-2-0+red	Термо ЭКО	58x30мм	700	40
TT-52-4117-1-2-0+green	Полипропилен	80x60мм	1000	40

Если у Вас возникли какие-нибудь вопросы, наши специалисты с радостью на них ответят!

Оформить заказ на маркировочную продукцию можно любым удобным способом:



+7 (800) 250-74-40



info@sofmix.ru



г. Одинцово
улица Транспортная,
д.2



Пн-Пт : с 9:00 до 18:00
Сб, Вс : выходной

